

心臓カテーテル検査・冠動脈・末梢動脈カテーテル治療を受ける方へ

様

経過	入院日/検査前日 (/)	検査/手術当日（前） (/)	検査/手術当日（帰室後） (/)	手術後1日目 (/)	退院 (/)
食事	・制限はありません	・朝食は全量、昼食は禁食になります	・検査の経過に応じて食事ができます ・飲水はできます		
手術・処置	・足から検査・治療される方は検査部位の毛を剃ります	・点滴を行う前に検査着に着替え ・検査部位と反対の手から点滴をいれます ・手から検査・治療された方は圧迫止血用のバンドをして帰室します	→ ・動脈に管が入っている方は管を抜きます	・医師の診察後に点滴を抜きます ・診療時に検査部位を消毒します	
検査	・採血・レントゲン・心電図の検査があります		・治療された方は帰室時と3時間後に心電図をとります ・治療された方は帰室時と3時間後に採血をします	・治療された方は採血・心電図をとります	
薬	・現在、内服している薬があれば看護師にお知らせください ・中止薬があれば医師の指示があるまで中止してください 特にビグアナイド系糖尿病薬は検査前48時間は中止となります	・検査の30分前に安定剤を飲みます ・手から検査・治療される方は局所麻酔のテープを貼ります		・薬剤師より説明があります 	
指導・説明	・医師から検査説明があります ・病棟看護師から検査説明があります 	・入れ歯、指輪、時計、ヘアピン、眼鏡、補聴器等は外します ・化粧、マニキュアは落とします ・時間になりましたらストレッチャーまたは車椅子にてご案内いたします	・検査結果をご本人とご家族に説明します ・心電図モニターをつけます	・医師の診察後に心電図モニターを外します ・検査着から寝巻に着替えます	
安静度	・制限はありません 	・検査前までは制限はありません ・安定剤内服後は床上安静となります	・足から検査・治療された方は翌朝までベッド上安静です ・手から検査された方は帰室後1時間は起き上がれません	・医師の診察後は制限はありません	
清潔	・入浴できます	・入浴できません	→	・蒸しタオルで体を拭きます	・入浴できます
排泄	・制限はありません	・必要時、尿の管を入れます	・管が入っている方はそのまま管を入れておきます ・管が入っていない方は尿器などを使用します ・排便時は看護師をお呼び下さい	・管を抜きます ・トイレ歩行できます	
目標	・治療の必要性が理解できる ・胸部症状・（ ）の改善に対して検査・治療を行います	・出血、血腫形成、仮性動脈瘤形成を引き起こさない ・感染を引き起こさない		・病状説明を受け理解できる	